

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 104 «Зорька» комбинированного вида г. Улан-Удэ»
670023, г. Улан-Удэ, ул. Строителей, 19а,
телефакс 8(3012) 22 55 99, e – mail: detsad104@mail.ru**

исх. 121
от 30.10.2019г.

Руководителю
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Бурятия
С.С.Ханхарееву
от заведующего
МБДОУ Детский сад № 104 «Зорька»
П.В.Меженной

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований
№ 263 от «04» декабря 2018 г.**

В период времени с 07 ноября 2018 до 04 декабря 2018 при проведении плановой выездной проверки в отношении МБДОУ детский сад №104 «Зорька» комбинированного вида г. Улан-Удэ, расположенного по адресу: 670023, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Строителей, 19 «А», ул. Автотранспортная, д.5, выявлены нарушения санитарного законодательства, указанные в предписании № 263 от 04.12.2018 г. С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения заболеваний (отравлений) людей), руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в детском саду проведены **следующие мероприятия:**

1. Устранено нарушение п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 - предусмотрены для пола материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов в следующих помещении мясо-рыбного цеха (проведен капитальный ремонт пищеблока в июле 2019 г.), в групповой ячейке №3 (замена линолеума в июне 2019 г.).
2. Устранено нарушение п.5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 - стены помещения кладовой для овощей и фруктов облицованы глазурованной плиткой, на высоту не менее 1,5 м, для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (капитальный ремонт овощехранилища в августе 2019 г.);
3. Устранено нарушение п.13.1; п. 13.8 приложения №4 СанПиН 2.4.1.3049-13 – предусмотрены в мясорыбном цехе для влажной обработки мяса моечная ванная, стол для обработки мяса с соответствующей маркировкой, установлена раковина для мытья рук;
4. Устранено нарушение п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 - установлена в складском помещении приточно-вытяжная вентиляция;
5. Устранено нарушение п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 - все холодильные установки в т.ч. морозильные лари снабжены термометрами, ведется журнал учета температурного режима всего холодильного оборудования;
6. Устранено нарушение п. 4.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 - предусмотрены во всех групповых ячейках условия для просушивания верхней одежды и обуви детей корпуса №1, №2 приобретены сушилки потолочные.
7. Устранено нарушение п. 6.6. талб.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 - произведена маркировка детской мебели согласно, возрастных особенностей детей в групповых помещениях корпус №1, №2, подбор мебели осуществляется в соответствии с ростом детей.

8. Устранено нарушение п. 7.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 - обеспечены защитной арматурой на осветительных приборах в следующих помещениях групповая ячейка №3 (приемная, игровая, спальня, санузел); групповая ячейка №4 (санузел, игровая, спальня); групповая ячейка №6 (приемная, спальня); групповая ячейка №9 (спальня, игровая); групповая ячейка №11 (спальня) (замена светильников в мае – июне 2019 г.).
9. Устранено нарушение п. 8.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 - демонтированы инфракрасные обогреватели в групповых ячейках №2 (спальня); №5 (игровая); №7 (игровая) более их использование не допускается.
10. Устранено нарушение п.13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 - в помещении пищеблока производится уборка, мытье полов, удаление пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих средств, обеспечено мытье стен, осветительной арматуры, очистка стекол от пыли и копоти.
11. Устранено нарушение п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 - промаркирован разделочный инвентарь, производственный стол мясо-рыбного цеха, не допускается в использовании разделочный инвентарь с глубокими трещинами.
12. Устранено нарушение п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 - организовано хранение чистой кухонной посуды на стеллажах на высоте не менее 0,35 м от пола (приобретен стеллаж для посуды).
13. Устранено нарушение п. 13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13 - не допускается в использовании ветошь с видимыми загрязнениями, плохо промытые, мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после использования стирается с применением моющих средств, просушивается, и хранится в специально промаркированной таре.
14. Устранено нарушение п.13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 - промаркированы емкости для сбора пищевых отходов, очистка проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема.
15. Устранено нарушение п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 - приобретены на каждого ребенка три комплекта постельного белья.
16. Устранено нарушение ст. 36. ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ, п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 - воспитатель Дондокова Д.Б. прошла курсы профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в декабре 2018 г.
17. Устранено нарушение п.п. 15.1, 15.4, 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 - производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, рацион питания в соответствии утвержденному примерному меню, допускаются отклонения от химического состава рекомендуемых наборов продуктов $\pm 10\%$ (результаты производственного контроля от 17.06.2019 г).
18. Устранено нарушение п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 - проводится искусственная С-витаминизацию третьих блюд из расчета для детей от 1 - 3 лет - 35 мг, для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию (результаты производственного контроля от 17.06.2019 г);
19. Устранено нарушение п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 - примерным меню предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков.
20. Устранено нарушение п.15.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 - для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в дошкольных образовательных организациях и дома, родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой групповой ячейке.
21. Устранено нарушение п. 13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13 - дезинфицирующее средство используется в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией (результаты производственного контроля от 17.06.2019 г).

Заведующий



П.В.Меженная

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575822

Владелец Меженная Полина Викторовна

Действителен с 05.03.2021 по 05.03.2022